

Muscat précoce de Lemozy



INRA Collection Vassal-Montpellier


558Mtp3

5.16.3-6

Muscat précoce de Lemozy

= Pendragon

558Mtp3
Muscat précoce
de Lemozy





Muscadelle précoc de Lemozy.
~~Syn. Lemozy~~
 Désignation ~~Muscadelle~~ me 4
 Clos 5 Planche 16 Côté S N° 6
 Vigueur : 1
 Date de maturité : 6-17-8-59
 Charge : P=0

S. 1 0
 2 2
 3 5
 4 5
 5 8

Muscadelle précoc de Lemozy
 Désignation
 Clos 5 Planche 16 Côté S N° 6
 Vigueur : 3
 Date de maturité 16-8-60+2
 Charge

S. 1 0 P=0
 2 4
 3 2
 4 4
 5 3

Désignation Muscadelle précoc de Lemozy
 Clos 5 Planche 16 Côté S N° 6
 Vigueur : 3
 Date de maturité : 2-9-61 + 4
 Charge : 70

S. 1 0 est musquée
 2 3
 3 0
 4 2
 5 1

Désignation : Muscadelle précoc de Lemozy
 Clos 5 Planche 16 Rang S Souche 6
 Vigueur : 3 Vle 31-7-62
 Date de Maturité : 2-8-62
 Pourriture : 0 (+1)
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :
 s 1 8 saveur : s - (M) - ar - fox - herb.
 s 2 7 Disc - (sph) - ell - Cv.
 Obv - cyl - fus.
 s 3 7
 s 4 9 avec pépins - apyrène
 s 5 2 jus : inc. - coloré.

Année 1959

Muscat précoce de Lemozy

N° 815 Planche PP 16 S 6 Côté

		D A T E S							
Nombre Total		9/3	17/3	16.3					
1	4	2	4	4					
2	3	2	3	3					
3	5	0	1	3					
4	4	0	0	3					
5	5	0	0	2					

De 16-3-59

Année : 1960

N° 815 PP 16 S 6 Planche Muscat précoce de Lemozy Côté

		D A T E S							
Nombre total		9/3							
1	6	6	x						
2	6	4	x						
3	5	4	x						
4	5	2	x						
5	6	2							

De 7-3-60 x

Année : 1961

Emplacement : 5-16 S 6

Muscato precoce de Lemozy

	Nombre		D A T E S							
	total	2-3	6-3							
1	9	0	1							
2	9	0	3							
3	5	0	4							
4	8	2	6							
5	4	2	4							
6										
7										
8										
9										
10										

De 6-3-61 à
0

Année 1962

Muscato precoce de Lemozy

N° Planche cl 5 P 15 S 6 Côté

	Nombre		D A T E S							
	total	30,3	5-4							
1	9.	1.	6.*
2	11	1.	8.*
3	6.	1.	6.*
4	9.	1.	7.*
5	7.	1.	5.*

De 5-4-62 à +2

Désignation :

VASSAL

CP 5

Planche

16

Côté

5

N° 6

Souche

① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.

42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Muscat précieux de Lemozy.

VASSAL bl 5 Planche 16 côté 5 N° 6 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert ⑥ - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillons 2 - partiellement ③.

(F) RIMPAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonid 60

N° ordre

Désignation :

Maiscat précoce de Lemozy

VASSAL

CP5

Planche 16 côté S N° 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 53

Désignation : Muscat précoce de Lemozy
Emplacement : XI 5 A 4.1 = XI 556

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
52 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 70

N° ordre

Désignation

Muscot précoc de Lemozy

VASSAL 115 Planche 16 côté n° 5 6 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remmes 53

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Cl 5* planche *16* côté *5* N° *6* souche 1 (2) 3 4 5.

Muscadine mécore de Lemozy.
Lyons Cabernet.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

FAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (6) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - angulaire 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
33 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
34 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : vert 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
34 - A bourrelet de couleur vert 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Angel
1959

N° d'ordre

Désignation

Muscadée pièce de Lemozy

VASSAL

5 Planche 16 côté S N° 6 souche ② 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ⑤ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9. *foncé*
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
29 - A jus incolore 1 - coloré ②
30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré ③ - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Calvo 60

Dénomination Muscat grèce Muscat
Planche côté Rang 5. 15. 56 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : 0558:03 Désignation : MUSCAT PRÉCOCE de LEMOZY

Origine :

Emplacement : Vaa 5, 16 5 6 Vign.

- 8 - Angle des nerxures 1 - ② - ③
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.